

# グリース 自動注入器

手頃な初期費用

革新的なコスト削減

最高の価値を提供



京東Eng

京畿道光明市オリロ651番ギル8、807号(現代テラタワー光明)

Tel. +82-2-2182-3106 / +82-2-802-1721 Fax. +82-2-3147-4205

Mail. greasecup@naver.com



グリース自動注入器の専門企業、京東Eng

京東Engは、手頃な初期費用と効率的なコスト削減を通じて、  
お客様に最高の価値を提供します。

グリース自動注入器の専門企業。

# 京東Eng

京東Engは2002年に設立され、革新的なコスト削減と手頃な初期費用を通じて、お客様に最高の価値を提供することを目指しています。

当社は持続可能な成長と革新を主導し、顧客中心と産業中心の理念に基づき、業界のリーダーとしての地位を確立しています。

情報です

会社名	京東Eng
設立日	2002年
主な業種	グリース自動注入器の製造
代表電話	+82-2-2182-3106
FAX番号	+82-2-3147-4205
本社住所	京畿道光明市オリロ651番ギル8、807 (現代テラタワー光明)

設備の故障や性能低下の  
70~80%は潤滑問題が原因です!

潤滑管理の失敗や設備故障は、後に莫大なコストを引き起こす可能性があります。京東Engは、潤滑管理や経済的コスト削減、革新的な新技術の開発を基盤に、適切な予防保全に取り組んでいます。



環境の制約がないインジェクター。

## KM-16

取り付けが簡単で、半永久的に使用可能です。  
ステンレス製のスプリングが腐食を防止し、過酷な環境でも  
優れた性能を発揮します。

### 製品仕様

グリース容量	160ml
重量	250g
駆動方式	スプリングテンション
使用温度範囲	-20°C ~ 120°C
複数給油	不可
遠隔設置	不可



### 適用先



### 特徴とメリット

- ・ 経済的な初期費用 手頃な価格で気軽に使用可能。
- ・ 革新的なデザイン 現場によく合う洗練されたカラーとデザイン。
- ・ コントロールノブ 希望のサイクルを設定でき、使いやすいです。
- ・ 半永久的な使用 グリースを再充填することで半永久的に使用可能。
- ・ すぐに使用可能 予め充填された製品で、すぐに使用可能です。
- ・ 設置の安定性 ブラケットを使用して設置の安定性を最大化します。

最大容量インジェクター。

## KM-25

250mlの最大容量と強化されたスプリングテンションにより、  
効率的なグリース供給を提供します。

### 製品仕様

グリース容量	250ml
重量	320g
駆動方式	スプリングテンション
使用温度範囲	-20°C ~ 120°C
複数給油	不可
遠隔設置	不可



### 適用先



### 特徴とメリット

- ・ 経済的な初期費用 手頃な価格で気軽に使用可能。
- ・ 革新的なデザイン 現場によく合う洗練されたカラーとデザイン。
- ・ コントロールノブ 希望のサイクルを設定でき、使いやすいです。
- ・ 半永久的な使用 グリースを再充填することで半永久的に使用可能。
- ・ すぐに使用可能 予め充填された製品で、すぐに使用可能です。
- ・ 設置の安定性 ブラケットを使用して設置の安定性を最大化します。

コンパクトデザイン。

## KM-16B

低成本とコスト削減を実現し、スプリングの弾性を利用して正確で一定のグリース注入を行います。

### 製品仕様

グリース容量	160ml
重量	205g
駆動方式	スプリングテンション
使用温度範囲	-20°C ~ 50°C
複数給油	不可
遠隔設置	不可



### 適用先



プロワー 空調機 ボールベアリング シールドベアリング

優れた利便性を持つ自動インジェクター。

## KM-13

開封後すぐに取り付けて使用可能で、希望する時間の流れを設定できます。潤滑油の流れを正確に供給することができます。

### 製品仕様

グリース容量	125ml (使い捨て)
駆動方式	窒素ガス発生
最大作動圧力	5bar (73psi)
使用温度範囲	-20°C~55°C
給油サイクル	1、3、6、9、12ヶ月
複数給油	不可



### 適用先



プロワー 空調機 ボールベアリング シールドベアリング コンベア クレーン エレベーター 鉱山 水処理

### 特徴とメリット

- ・ 改良されたインジェクションバルブ 従来のボールバルブの代わりにインジェクションバルブを使用することでコスト削減と効率向上を実現。
- ・ 経済的な初期費用 手頃な価格で気軽に使用可能。
- ・ 革新的なデザイン 現場によく合う洗練されたカラーとデザイン。
- ・ コントロールノブ 希望のサイクルを設定でき、使いやすいです。
- ・ 半永久的な使用 グリースを再充填することで半永久的に使用可能。
- ・ すぐに使用可能 予め充填された製品で、すぐに使用可能です。
- ・ 設置の安定性 ブラケットを使用して設置の安定性を最大化します。

### 特徴とメリット

- ・ 経済的 手頃な初期費用で気軽に使用可能。
- ・ 簡単な設置 開封後すぐに使用可能。
- ・ 便利なサイクル設定 On/Off機能で希望のサイクルを簡単に設定可能。
- ・ 作動状態表示 LED点滅で作動状態を確認可能。
- ・ 環境に優しい 分別可能な環境に優しい製品です。